

Montage- und Gebrauchsanleitung

Art.-Nr.: 11243

Zubehör Pizzaofen



ACTIVA-Grillküche GmbH
Wilhelmstr. 10
95100 Selb

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen.....	2
4. Sicherheitshinweise.....	3
5. Montage-Vorbereitung.....	4
6. Befestigungsmaterial.....	4
7. Explosionszeichnung	5
8. Stückliste	6
9. Montage	7
10. Aufsetzen des Pizzaofen auf den Grill	11
11. Eventuelle Zusatz-Montage.....	12
12. Hinweise zur Benützung des Pizzaofens	13
13. Lagerung.....	13
14. Entsorgung.....	14
15. Gewährleistung	14

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Zubehör Pizzaofen wird auf einen Holzkohlegrill aufgesetzt und verwendet die in dem Grill entstehende Hitze.

Der Pizzaofen darf ausschließlich nur zum Backen von Pizzas oder ähnlichem, oder für grillbare Speisen eingesetzt werden. Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung eingehalten werden.

Der Pizzaofen ist nur für den Privatgebrauch!

Verwenden Sie diesen Pizzaofen nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!


3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Pizzaofen und bei der Entsorgung von Reststoffen.
- Den Restabfall/Asche grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

4. Sicherheitshinweise



Warnung!



Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.
Nur im Freien verwenden!

ACHTUNG! Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung

Bitte beachten Sie folgende Symbol-Hinweise:



Warnhinweise!



Beachten!

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Achtung! Dieser Pizzaofen wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Nicht in geschlossenen Räumen, Zelt, Boot oder Wohnmobil benutzen!

Achtung! Zum Anzünden oder Wiederanzünden des Grills keinen Spiritus oder Benzin verwenden!

Nur Anzündhilfen entsprechend DIN-EN1860-3 aus dem Handel verwenden!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten

- Tragen Sie beim Backen und Grillen Grillhandschuhe, gemäß DIN-EN 407 oder benutzen Sie eine geeignete Grillzange!
- Der Grill muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Das Gerät nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Den Grill nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holzkohle bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie den Grill nicht bei Unwetter und starkem Regen in Betrieb!

5. Montage-Vorbereitung

Aufbauzeit

ca. 30 min.




- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Montageschritten.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.
- Schaffen Sie sich eine Arbeitsfläche von ca. 2 – 3 m².
- Verwenden Sie zur Montage eine weiche Unterlage, wie einen Karton oder Teppich, damit die Oberflächen während der Montage nicht beschädigt werden.
- Entnehmen Sie die Teile aus der Verpackung und prüfen vor der Montage die Vollständigkeit der einzelnen Teile.
- Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Grillgerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und der Inbetriebnahme vermieden werden.
- Legen Sie sich das zu benötigende Werkzeug (Kreuzschlitzschraubendreher) in Reichweite.
- Ziehen Sie erst nach der kompletten Montage des Gerätes alle Schraubverbindungen fest an.
- Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (letzte Seite).
- Kleine technische Änderungen des Gerätes, insbesondere in Bezug auf den Inhalt des Befestigungsmaterials müssen wir uns vorbehalten.
- Einige Teile sind werkstechnisch bereits mit anderen Teilen **vormontiert**. Das Befestigungsmaterial befindet sich zum größten Teil in den Teilen eingeschraubt.

Vor der Montage erst herausschrauben!

6. Befestigungsmaterial

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
M	Schraube M6x12	10	
O	Mutter M4	8	


Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
N	Schraube M4x12	16	



Bitte beachten Sie, dass wir uns kleine werkstechnische Änderungen bezüglich des Befestigungsmaterials vorbehalten müssen.



7. Explosionszeichnung




8. Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
P1	Rauchabzug	1	
P2	Pizzastein	1	
P3	Grillrost	2	
P4	Griff	2	
P9	Haube für Rauchabzug	1	

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
P5	Ofengehäuse	1	
P6	Spannverschluss	4	
P7	Haken für Spannverschluss	4	
P8	Klapptür	1	


9. Montage

Schritt 1




Schrauben Sie die beiden Griffe (P4) seitlich an das Ofengehäuse.

Schritt 2




Montieren Sie die Spannverschlüsse (P6) wie gezeigt an das Gehäuse.

Schritt 3



M: M6x12 3 Stück

Schritt 4




M: M6x12 3 Stück

Montieren Sie die Haube (P9) auf den Rauchabzug (P1).


Stecken Sie den Rauchabzug oben auf das Gehäuse und verschrauben sie ihn.
Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Flansches zur gewölbten Oberfläche des Gehäuses.

Schritt 5




Legen Sie den Rost (P3) und bei Bedarf den Pizzastein (P2) in den Ofen

Schritt 6



Zum Schluss hängen Sie die Klapptür (P8) in die Scharniere.

Schritt 7

N: M4x12 8 Stück

Um den Pizzaofen auf Ihrem Grill sicher zu befestigen, montieren Sie die 4 Haken (P7) für die Spannverschlüsse mit den bereits vorhandenen Bohrungen am Grill.



10. Aufsetzen des Pizzaofen auf den Grill

Bevor Sie den Pizzaofen auf den Grill aufsetzen, müssen Sie den Warmhalterost entfernen.



Dazu lösen Sie links und rechts die beiden Haken aus dem Grillkörper. Den Bügel leicht nach innen drücken und aus der Bohrung nehmen.



Drehen Sie den Rost, bis die Nasen ein Hin- und Herschieben ermöglichen. Anschließend können Sie Warmhalterost aus dem Deckel nehmen.


11. Eventuelle Zusatz-Montage



Im Falle, dass Ihr Grill nicht für dieses Zubehör vorbereitet ist, sind folgende Arbeiten durch Sie selbst vorzunehmen.

Dazu benötigen Sie diese Werkzeuge:

- Messwerkzeuge, vorzugsweise ein Stahl-Lineal
- Stift zum Anzeichnen, vorzugsweise eine Reißnadel
- Falls vorhanden: Hammer und Körner.
- Bohrmaschine mit Bohrer $\text{Ø } 4,0 \text{ mm}$
- Maulschlüssel SW 7



Zeichnen Sie die vier Bohrungen gemäß der obigen Zeichnung jeweils an die beiden Seitenteile.

Bohren Sie die Löcher mit dem Bohrer $\text{Ø } 4,0 \text{ mm}$.

Verschrauben Sie die Haken für Spannverschlüsse (P7) mit den Schrauben M4x12 und den Muttern M4 (O). Achten Sie auf die richtige Ausrichtung.

Jetzt kann der Pizzaofen auf dem Grill befestigt werden.

12. Hinweise zur Benützung des Pizzaofens



1. Setzen Sie den Pizzaofen erst auf den Grill, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist und genügend Hitze zur Verfügung steht.
2. Setzen sie den eingefetteten Grillrost und den Pizzastein.
3. Beginnen Sie mit dem Backen erst, wenn auch der Pizzastein heiß ist.
4. Die gewünschte Temperatur kann am Thermometer abgelesen werden.
5. Eine Regulierung ist über den Schieber im Rauchabzug möglich.

Vor dem Grillen oder Backen:

- Waschen Sie vor dem Erstgebrauch den Grillrost und den Pizzastein mit warmem Spülwasser ab.
- Zum Grillen oder Backen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur geeignetes langes Grillzubehör (Zange, Wender) verwenden.
- Die Grillanzünder (trocken oder flüssig) müssen der DIN-EN 1860-3 entsprechen.
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu Verbrennungen führen kann.

Nach dem Grillen oder Backen:

- Warten Sie, bis die Holzkohle ausgebrannt ist und der Grill völlig ausgekühlt ist.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie den Pizzaofen grundsätzlich mit warmem Spülwasser.

13. Lagerung

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Decken Sie das Gerät gegebenenfalls nach völliger Abkühlung mit einer dafür geeigneten Hülle ab.

14. Entsorgung



Nach einer Außerbetriebsetzung des Geräts ist dieses umweltfreundlich zu entsorgen.

Befolgen Sie dabei die lokalen Vorschriften bei der Entsorgung.

Das Gerät besteht zum Großteil aus Stahl und aus unterschiedlichen Anteilen von anderen Materialien.

- Metallische Werkstoffe gelten allgemein als uneingeschränkt recyclingfähig. Trennen Sie die Bauteile zur Verwertung z. B. gemäß folgenden Kategorien:
 - Stahl und Eisen, Aluminium, Buntmetall
 - Kunststoffe
- Für die Verpackungsmaterialien nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf.

15. Gewährleistung



Wir übernehmen die Gewährleistung für dieses Gerät für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile.

Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:

- Wenn der Pizzaofen nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Wenn der Pizzaofen trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.
- Wenn technische Änderungen am Pizzaofen vorgenommen werden.
- Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für diesen Pizzaofen zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte beim Kundendienst anfragen).
- Wenn keine Originale-Ersatzteile verwendet werden.

16. Inverkehrbringer und Service Hotline

ACTIVA Grillküche GmbH – Wilhelmstraße 10 – 95100 Selb

Tel.: 09287 9560970

Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr