

DIESEL STROMERZEUGER 5000 W

- Diesel-Generator mit Elektrostart
- Max. 5000 W Ausgabeleistung
- Ein 400 V~ Anschluss, zwei 230 V~ Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiles und robustes Gehäuse mit Fahrvorrichtung und Handgriff
- 16 L Tank für einen stundenlangen Einsatz des Generators

**PRODUKTDATEN STROMERZEUGER**

Abmessung L x B x H	920 x 520 x 750 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	3000 W (230 V~) / 4200 W (400 V~) 3300 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Spannungsabgabe	2 x 230 V~
Spannungsabgabe	1 x 400 V
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Dieselmotor
Motorleistung max.	7,7 PS
Hubraum	418 cm ³
Startsystem	Elektrostart
Tankinhalt	16 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	1,43 L/h

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	148 / 160 kg
Abmessung Verpackung	935 x 710 x 535 mm
Artikelnummer	5906222903
EAN	4046664095583
20 Container	72 Stück
40 Container	150 Stück
40 HQ Container	150 Stück

**ANWENDUNGSBEISPIELE**

Gartenhaus



Event




Baustelle



AVR Technologie minimiert Spannungsschwankungen und sorgt für eine konstante Leistung des Erzeugers

SG5200D
herkömmliche Hersteller

**Elektrostart**
Zündschloss

2 x 230 Volt Steckdosen
Nennleistung 3000 Watt
Max. Leistung 3300 Watt

1 x 12 Volt Anschluss



Inklusive Starterbatterie
12 V 30 Ah



1 x 400 Volt Anschluss
Nennleistung 4200 Watt
Max. Leistung 5000 Watt



KUPFERWICKLUNG DER SPULE

- ✓ Lange Lebenszeit
- ✓ Bessere elektrische Leitfähigkeit