# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Erstellt am: 13.11.2024**
**Überarbeitet am:**
**Gültig ab: 13.11.2024**
**Version: 1.0.** **Ersetzt Version:**

## Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname:
Wasserbasiertes Klebegemisch

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen:
Klebegemisch in

- DECOPRO Holzleim, 1kg im Eimer, EAN-Nr. 4003498882611
- DECOPRO Holzleim, 500g in der Flasche, EAN-Nr. 4003498882604
- DECOPRO Holzleim, 220g in der Flasche, EAN-Nr. 4003498882598

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Nicht zur Verwendung auf der Haut und auf Haaren.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller / Lieferant**
STYLEX Schreibwaren GmbH

**Straße / Postfach**
Londoner Str. 14

**Nat.-Kenn./PLZ/Ort**
D-48455 Bad Bentheim

**Kontaktstelle für technische Information**
Einkauf

**Telefon / E-Mail**
+49 (0) 421 - 8351660 / E-Mail: schreibwaren@stylex.de

### 1.4 Notrufnummer

+49 (0) 421 - 8351660 (Montag – Freitag 9:00 bis 15:00 Uhr)

## Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 nicht eingestuft.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

**Piktogramm:** entfällt
**Signalwort:** entfällt
**Gefahrenhinweis:** entfällt
**Sicherheitshinweis:** entfällt

**Weitere Kennzeichnungselemente:**
EUH208: Enthält C(M)IT/MIT (3:1) zur Konservierung. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB.

## Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

n.a.

### 3.2 Gemische

**Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)**

| | |
|---|---|
| Registrierungs-Nr. (REACH) | - |
| EINECS, ELINCS, NLP | - |
| CAS | 55965-84-9 |
| % Bereich | < 0,0015% |
| Einstufung gem. Verordnung EG 1272/2008 (CLP) | Acute Tox., Kategorie 3; H301<br>Acute Tox., Kategorie 2, H310, H330, EUH071<br>Skin Corr., Kategorie 1C, H314; C ≥ 0,6%<br>Skin Irrit., Kategorie 2, H315; 0,06% ≤ C < 0,6%<br>Eye Dam., Kategorie 1, H318; C ≥ 0,6%<br>Eye Irrit., Kategorie 2, H319; 0,06% ≤ C < 0,6%<br>Skin Sens., Kategorie 1A, H317; C ≥ 0,0015%<br>Aquatic Acute, Kategorie 1, H400; M=100<br>Aquatic Chronic, Kategorie 1, H410; M(chronic)=100 |

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

**Stoffe mit Grenzwerten der Union für die Exposition am Arbeitsplatz**

keine

## Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

**Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Nach Einatmen:** Frische Luft zuführen, bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt:** Wenn die Substanz ins Auge gekommen ist, sofort das geöffnete Auge für mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Bei Fortbestehen der Irritation ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen.

**Nach Verschlucken:** Ein Verschlucken des Produktes ist unwahrscheinlich. Kein Erbrechen herbeiführen. Nach Beschwerden nach versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

## Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Der Artikel ist nicht selbstentzündlich. Löschmittel der Umgebung anpassen. Z.B. Wassernebel, Löschpulver, Löschschaum, $CO_2$.

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können giftige Dämpfe entstehen. Bei Gebrauch von Löschwasser werden Oberflächen rutschig.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzkleidung zur Brandbekämpfung tragen. Brandgase nicht einatmen, raumluftunabhängiges Atemschutzgerät nutzen. Es ist kein direkter Wasserstrahl zu verwenden, da dieser zu einer Ausbreitung des Feuers führen kann.

## Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation, das Erdreich oder in Oberflächen- sowie Grundgewässer gelangen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und gemäß Abschnitt 13 entsorgen. Restmenge mit viel Wasser spülen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitt 7, 8 und 13

## Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang**

Gefäße nicht offen stehen lassen. Nicht in offene Flammen geben.

**Allgemeine Hygienemaßnahmen:**

- Während der Benutzung nicht Essen.
- Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Nach Gebrauch die Hände waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Anforderungen an Lagerräume und Behälter:**

Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Behälter gut verschlossen halten.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Klebegemisch in DECOPRO Holzleim zum Verleimen aller Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten.

## Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. Als Grundlage dient die bei der Erstellung gültige Liste.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Es sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien zu beachten.

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Atemschutz**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist kein Atemschutz notwendig.

**Hautschutz**

**Handschutz**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist kein Handschutz erforderlich.

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Nach Gebrauch Hände waschen.

**Augenschutz**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist kein Augenschutz erforderlich.

**Thermische Gefahren**

keine

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Siehe Abschnitte 6 und 7

## Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Erscheinungsbild:**

| | |
|---|---|
| Aggregatzustand: | Flüssig |
| Farbe : | weiß |
| Geruch : | geruchlos |
| | |
| Untere Explosionsgrenze: | Nicht bestimmt |
| Obere Explosionsgrenze | Nicht bestimmt |
| Flammpunkt: | Nicht bestimmt |
| Zündtemperatur: | Nicht bestimmt |
| Zersetzungstemperatur: | Nicht bestimmt |
| pH-Wert bei 20°C: | Nicht bestimmt |
| Viskosität, kinematisch | Nicht bestimmt |
| Wasserlöslichkeit: | Nicht bestimmt |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: | Nicht anwendbar |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck: | Nicht bestimmt |
| relative Dichte: | Nicht bestimmt |
| relative Dampfdichte (Luft = 1): | Nicht bestimmt |
| Partikeleigenschaften: | Nicht bestimmt |

### 9.2 Sonstige Angaben:

Alle Werte beruhen auf Angaben des Vorlieferanten.

## Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität
Das Produkt ist stabil bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

### 10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist stabil bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei bestimungsgemäßem Gebrauch sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zusammenlagerung mit zu vermeidenden Stoffen.

### 10.5 Zu vermeidende Stoffe
Starke Oxidations- und Reduktionsmittel, Laugen, Säuren.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

## Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

#### Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Ätz- /Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Schwere Augenschädigung/ -reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Keimzellmutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Karzinogenität**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### 11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine

#### 11.2.2 Sonstige Angaben

keine

## Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

### 12.1 Toxizität

| | |
|---|---|
| Fische: | keine Daten verfügbar |
| Daphnien: | keine Daten verfügbar |
| Algen: | keine Daten verfügbar |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfüllt.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

## Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

**Stoff/Gemisch**
Kleine Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
**Entsorgung Verpackung:**
Die Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

## Abschnitt 14: Angaben zum Transport

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** n.a.
**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
**ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR** n.a.
**14.3 Transportgefahrenklassen**
**ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR** n.a.
**14.4 Verpackungsgruppe** n.a.
**14.5 Umweltgefahren**
**ADR/ RID / IMDG-Code** ☐ **ja** / ☒ **nein**
**ICAO-TI / IATA-DGR:** ☐ **ja** / ☒ **nein**
**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**
Siehe Abschnitte 6-8
**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**
Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

## Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Wassergefährdungsklasse**
WGK 1, Einstufung gemäß *Fließschema zur Ermittlung der WGK eines Gemisches gemäß AwSV vom 18. April 2017*

**Lagerklasse nach TRGS510:** 12

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
Keine

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

## Abschnitt 16: Sonstige Angaben

### Änderungen gegenüber der letzten Version

Neuerstellung

### Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden

Die Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 wurde durch Berechnungsverfahren vorgenommen.

## Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

EUH208: Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
H301: Giftig bei Verschlucken.
H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

## Weitere Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als im Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

### Legende:

| | |
|---|---|
| ADR | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| EC | Effektive Konzentration |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| IATA-DGR | International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulation |
| IBC-Code | Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut |
| ICAO-TI | International Civil Aviation Organization-Technical Instructions |
| IMDG-Code | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| Marpol | Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe |
| PBT | Persistent, bioakkummulierbar, toxisch |
| RID | Ordnung für die international Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| vPvB | sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
| AwSW | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |
| WGK | Wassergefährdungsklasserdungsklasse |