



Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 100er Box

Alkaline-Batterie Mignon AA / LR6 / 1,5 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Bezeichnung: Alkaline-10x-AA-cb10

Produkt-Typ: Batterie

UVP: No price set

Artikelnummer: 1522-0043



Eigenschaften

Kategorie	Batterien Alkaline Big Five
-----------	-----------------------------

Beschreibung

Verfüg. Bestand	61200
Website	www.ansmann.de
Markenname	ANSMANN
Garantie	
EAN-Code	4013674182657
Website-Link	https://pim.ansmann.de/alkaline-aa-10x10cb
URL-Bezeichner Magento	alkaline-aa-10x10cb

Texte

Garantiehinweis	Unsere Garantiebestimmungen finden Sie online unter www.ansmann.de
Listungsbezeichnung	Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 100er Box

Beschreibung	Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren. Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand. Zuverlässig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (5 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Gesamte Anleitung	Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 100er Box 1522-0043
Stichpunkt-Beschreibung	▪ ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch ▪ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis ▪ Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch ▪ Ideal für Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen und weitere Geräte ▪ 100er Box ist dank des guten Preis-Leistungsverhältnis der ideale Mitnahmeartikel
Preislisten-Text	Red Alkaline-Batterie der Größe Mignon AA / LR6 mit einer Spannung von 1,5 V; Lagerfähigkeit: 5 Jahre Besonderheit: Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
Lieferumfang	100 Alkaline Red Batterien Mignon AA / LR6
Verpackungssprachen	DE, EN, FR, ES, IT, PT, PL, NL, DK, FI, NO, SE

Spezifikationen

Zellengröße	Mignon AA / LR6
Haltbarkeit	5 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Nominal-Spannung	1,5 V
Farbe	blau rot
Anzahl Zellen in Verpackung	100
Verpackung	Box
Lagertemperatur	5 - 25 °C
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

Abmessungen	14.5 × 14.5 × 50.5 mm
Produktlänge	14.5
Produktbreite	14.5
Produkthöhe	50.5
Einheit Produktabmessungen	mm
Produktgewicht	23
Einheit Produktgewicht	g
Verpackungslänge	160
Verpackungsbreite	147
Verpackungshöhe	55
Verpackungsgewicht	2410
Einheit Verpackungsgewicht	g
VE-Länge	167
VE-Breite	154
VE-Höhe	63
VE-Gewicht	0
Einheit VE-Gewicht	g
Menge (VE)	1

Classifications

Nominal voltage EF000002	1.5 V
Suitable for EX-applications E...	Nein
ETIM-Version	ETIM-10.0

SAP

Basismengeneinheit	PAK
Projektleiter	501

Online

ASIN	B08XMWMZ82
Amazon-Link	https://www.amazon.de/dp/B08XMWMZ82
Suchbegriffe	Batterie AA, AA, Batterie, Einwegbatterie AA, Mignon AA, Mignon, LR06, Batterie Spielzeug, Batterie Kerze, Alkaline Batterie AA, Alkaline AA, Batterie Alkaline Mignon AA, Batterie Lichterkette
Langtitel	ANSMANN Alkaline Batterie Mignon AA 1,5V, 100 Stück, ideal für Lichterketten, LED Taschenlampe, Spielzeug, Fernbedienung, LED Kerzen, Weihnachtsbeleuchtung
Kurztitel	ANSMANN Alkaline Batterie Mignon AA 1,5V, 100 Stück
Ebay Stichpunkt 2	Topleistung auch bei extremen Temperaturen von -20°C bis +65°
Ebay Stichpunkt 1	Langlebig und auslaufsicher
Ebay Stichpunkt 4	Langanhaltende und präzise Energieabgabe
Ebay Stichpunkt 3	Alternative Bezeichnungen LR06 / Mignon / AA
Ebay Stichpunkt 5	Lieferumfang: 100x Alkaline Batterien AA
Stichpunkt 1	POWER: Die Batterie eignet sich perfekt für alle Geräte des täglichen Gebrauchs wie Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, LED Kerzen, Spielzeug, Kamera, Fernbedienungen, Radio, Wecker, Uhr
Stichpunkt 2	HALTBARKEIT: Besonders langlebig und auslaufsicher. Langanhaltende und präzise Energieabgabe
Stichpunkt 3	QUALITÄT: Die Ultimate Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Topleistung auch bei extremen Temperaturen von -20°C bis +60°
Stichpunkt 4	UMFANGREICH KOMPATIBEL: Alternative Bezeichnungen LR06 / Mignon / AA
Stichpunkt 5	LIEFERUMFANG: 100x Alkaline Batterien AA
Amazon Keywords	Batterie AA, AA, Batterie, Einwegbatterie AA, Mignon AA, Mignon, LR06, Batterie Spielzeug, Batterie Kerze, Alkaline Batterie AA, Alkaline AA, Batterie Alkaline Mignon AA, Batterie Lichterkette
Titel Online	Alkaline Batterie Mignon AA 1,5V, 100 Stück

Beschreibung Online Lang

Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren.

Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand.

Zuverlässig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Beschreibung Online Kurz

Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit mittlerem Energiebedarf. Mit den AA Einwegbatterien haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand

Anwendungen

Magento-Artikeltyp	Einfacher Artikel
Magento-Attributset	Mage-Batteries [494]
In Menü anzeigen	Ja
Anzeigemodus	Nur Artikel

Barcode



barcode_4013674182657.eps

Type: CSMamFile

ID: 14175

Size: 1997 Byte

Markenlogo



ANSMANN_Logo_blue.png

Type: CSMamFile

ID: 14438

Size: 19 KB

Hauptbild



1522-0043_Alkaline-10x-AA-sh10_bu_01.psd

Type: CSMamFile

ID: 20740

Size: 18 MB

Verpackungsbilder



1522-0043_Alkaline-10x-AA-sh10_cb_04.psd

Type: CSMamFile

ID: 23269

Size: 18 MB



1522-0043_Alkaline-10x-AA-sh10_cb_01.psd

Type: CSMamFile

ID: 23272

Size: 11 MB

Details



1522-0043_Alkaline-10x-AA-sh10_bu_02.psd

Type: CSMamFile

ID: 20748

Size: 18 MB

Infografik

Größenvergleich



AAA AA

1522-0043_Alkaline-AA_info_01_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27839

Size: 592 KB

Im Vergleich mit Anderen

90 Minuten in der standardisierten Probe

Mehr Leistung? Kriegen Sie...

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

1522-0043_Alkaline-AA_info_02_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27834

Size: 1 MB

Garantierte Leistung

90 Minuten in der standardisierten Probe

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

ID: 27829

Size: 914 KB



1522-0043_Alkaline-AA_info_04_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27824

Size: 1 MB



1522-0043_Alkaline-AA_info_01_EN.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27838

Size: 588 KB



1522-0043_Alkaline-AA_info_02_EN.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27833

Size: 1 MB



1522-0043_Alkaline-AA_info_03_EN.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27828

Size: 928 KB



1522-0043_Alkaline-AA_info_04_EN.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27823

Size: 1 MB



1522-0043_Alkaline-AA_info_05.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27819

Size: 4 MB

Infografik 2



1522-0043_Alkaline-AA_info_01_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27839

Size: 592 KB



1522-0043_Alkaline-AA_info_02_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27834

Size: 1 MB

Garantierte Leistung



1522-0043_Alkaline-AA_info_03_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27829

Size: 914 KB

Auslaufschutz



1522-0043_Alkaline-AA_info_04_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27824

Size: 1 MB

MSDS



MSDS_Ansmann_Alkaline_Batteries.pdf

Type: CSMamPdfFile

ID: 3227

Size: 126 KB

Produktsicherheit

Batteries



Batteries_ps.jpg

Type: CSMamFile

ID: 24538

Size: 584 KB

Online-Bilder



1522-0043_Alkaline-10x-AA-sh10_bu_01.psd

Type: CSMamFile

ID: 20740

Size: 18 MB

Größenvergleich



AAA AA

1522-0043_Alkaline-AA_info_01_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27839

Size: 592 KB

Im Vergleich mit Anderen



1522-0043_Alkaline-AA_info_02_DE.jpg

Type: CSMamFile

ID: 27834

Size: 1 MB

Garantierte Leistung Da jede Zelle individuell getestet wird 	1522-0043_Alkaline-AA_info_03_DE.jpg Type: CSMamFile ID: 27829 Size: 914 KB
Auslaufschutz Ein Schutz vor Selbstentladung 	1522-0043_Alkaline-AA_info_04_DE.jpg Type: CSMamFile ID: 27824 Size: 1 MB
Formaatvergelijking Alkaline AA 1500 	1522-0043_Alkaline-AA_info_01_NL.jpg Type: CSMamFile ID: 27835 Size: 604 KB
Vergeleken met anderen Meer vermenigvuldigt dat u tijd in 	1522-0043_Alkaline-AA_info_02_NL.jpg Type: CSMamFile ID: 27830 Size: 1 MB
Gegarandeerde prestaties Da elke cel individueel getest wordt 	1522-0043_Alkaline-AA_info_03_NL.jpg Type: CSMamFile ID: 27825 Size: 943 KB
Lekbescherming Ein Schutz vor Selbstentladung 	1522-0043_Alkaline-AA_info_04_NL.jpg Type: CSMamFile ID: 27820 Size: 1 MB
Confronto delle dimensioni Alkaline AA 1500 	1522-0043_Alkaline-AA_info_01_IT.jpg Type: CSMamFile ID: 27836 Size: 626 KB
In confronto con altri Maggiori prestazioni* da 1.5V 	1522-0043_Alkaline-AA_info_02_IT.jpg Type: CSMamFile ID: 27831 Size: 1 MB
Prestazioni garantite Da jede Zelle individuell getestet wird 	1522-0043_Alkaline-AA_info_03_IT.jpg Type: CSMamFile ID: 27826 Size: 911 KB
Protezione contro le perdite Ein Schutz vor Selbstentladung 	1522-0043_Alkaline-AA_info_04_IT.jpg Type: CSMamFile ID: 27821 Size: 1 MB

	1522-0043_Alkaline-AA_info_01_FR.jpg Type: CSMamFile ID: 27837 Size: 623 KB
	1522-0043_Alkaline-AA_info_02_FR.jpg Type: CSMamFile ID: 27832 Size: 1 MB
	1522-0043_Alkaline-AA_info_03_FR.jpg Type: CSMamFile ID: 27827 Size: 929 KB
	1522-0043_Alkaline-AA_info_04_FR.jpg Type: CSMamFile ID: 27822 Size: 1 MB
	1522-0043_Alkaline-AA_info_05.jpg Type: CSMamFile ID: 27819 Size: 4 MB