

BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

- Konzentrat
- Reinigt und entgraut Teakholz im Außenbereich
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Garten – Center Holzpflegeöle
- Oberflächenschonend

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Der farblose, gelartige BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrautem Teakholz im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Teakholzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück.
1.5	Farbton	Farblos.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	1 Liter.
1.8	Registriernummer	-

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	-
2.2	Zusatzstoffe	Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside.

3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,044 g/ml
3.2	Viskosität	Gel artig
3.3	Flammpunkt	-
3.4	Ph – Wert	0,5
3.5	Glanzgrad	-

BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

3.6	Geruch	Geruchlos.
3.7	Verbrauch	1 Liter reichen für ca. 7m ²
3.8	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
3.9	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren.

4. Untergrund

4.1	Untergrundart	Teakholz
4.2	Untergrund-Beschaffenheit	Die Oberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
4.3	Vorbehandlung	Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.
4.4	Holzfeuchtigkeit	Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten.

5. Verarbeitung

Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfasern abreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen.

Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit entsprechendem Bondex-Öl analog den Technischen Merkblättern behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen.

5.1	Verarbeitungs-Hinweise	Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
5.2	Reinigung der Werkzeuge	Mit warmem Wasser.

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

BONDEX TEAK – REINIGER & ENTGRAUER 4162

Freisetzung in die Umwelt vermeiden
Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:
☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:
☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

8. Allgemeine-Hinweise

Produkt-Code: GG60

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden.

Nur in Originalgebinden aufbewahren.

BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Teak Reiniger & Entgrauer 4162 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.