



Aufbauanleitung

Kinderschaukel „Fröschl“

Artikel-Nr. 2792

GTIN 4017265035148


























Made in China

Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de


Bestandteile:

<p>A</p>  <p>2</p>	<p>B</p>  <p>1</p>	<p>C</p>  <p>1</p>	<p>D</p>  <p>2</p>	<p>E</p>  <p>1</p>
<p>F</p>  <p>1</p>	<p>G</p>  <p>2</p>	<p>H</p>  <p>1</p>	<p>I</p>  <p>1</p>	<p>J</p>  <p>2</p>
<p>K</p>  <p>1</p>	<p>L</p>  <p>1</p>	<p>M</p>  <p>4</p>	<p>N</p>  <p>2</p>	<p>O</p>  <p>2 M6*45</p>
<p>P</p>  <p>4 M6*50</p>	<p>Q</p>  <p>2 M6*55</p>	<p>R</p>  <p>2 M6*62</p>	<p>S</p>  <p>6 M6*70</p>	<p>T</p>  <p>16</p>
<p>U</p>  <p>2</p>	<p>V</p>  <p>1</p>	<p>W</p>  <p>1</p>		

Prüfen Sie vor Beginn der Montage ob alle Bauteile vorhanden und einwandfrei sind.

Montageanleitung:

Zur Montage werden 2 Personen benötigt!



1. Montieren Sie die Bauteile „A“ ; „B“ und „C“ mittels der Schraube „S“ und der Mutter „T“ gemäß der Zeichnung. Stecken Sie die Fußkappen „M“ gemäß der Zeichnung auf.
2. Montieren Sie das Bauteil „F“ mittels der Schrauben „S“ und der Muttern „T“ gemäß der Zeichnung.
3. Montieren Sie die Bauteile „D“ und „E“ mittels der Schrauben „O“; „Q“ und „R“ gemäß der Zeichnung.
4. Montieren Sie die Bauteile „G“ und „L“ mittels der Schrauben „P“ gemäß der Zeichnung und hängen die Haken „N“ ein.
5. Montieren Sie die Bauteile „H“ und „I“ mittels der Schrauben „U“ gemäß der Zeichnung.
6. Montieren Sie das Dach „K“ mittels der Rohre „J“ gemäß der Zeichnung.

Sicherheitswinweise:

Stellen Sie die Bank nur auf einen festen und ebenen Untergrund auf.

Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Artikels.

Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Schraubverbindungen.

Die maximale Belastung der Bank beträgt 80kg.

Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen. Es besteht bei Beschädigungen Verletzungsgefahr.

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.



Haftungsausschluss:

Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.